

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к началу 2021 - 2022 учебного года
составлен "02" августа 2021 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 «Полюс» Находкинского городского округа, 1995 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Находкинский городской округ

(учредитель организации)

692920, Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 123

(юридический адрес, физический адрес организации)

Быцишина Елена Витальевна, тел: 8 (4236) 610-206

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с Постановлением Администрации Находкинского городского округа Приморского края от 02 июня 2021 года №593 «О создании межведомственной комиссии по организации и проведению оценки готовности образовательных организаций находящихся на территории Находкинского городского округа на готовность к началу нового 2021-2022 учебного года» в период с "19" июля по "10" августа 2021 г. межведомственной комиссией в составе:

Председатель комиссии:

и.о.заместителя главы администрации Находкинского городского округа — начальника управления образования администрации Находкинского городского округа. Кайданович Ю.Н.;

Зам.председателя комиссии:

начальник департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа». Мухамадиева Е.А.;

Секретарь комиссии:

заместитель начальника Управления образования администрации Находкинского городского округа. Александрова С.Ю.;

Члены комиссии:

начальник отдела вневедомственной охраны по г.Находке — филиал ФКГУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю» (по согласованию). Гузенко В.В.;

заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений». Каменный И.В.;

председатель Нанкинской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Картушина Т.Н.;

заместитель начальника управления образования Находкинского городского округа, Коротких С.А.;

главный специалист департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа». Кудинова Н.И.;

главный специалист департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа». Кудряшова В.Н.;

директор муниципального казенного учреждения «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений», Лёлин И.В.;

ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения и организации питания муниципального казенного учреждения «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений», Муговкина А.В.;

начальник управления опеки и попечительства администрации Находкинского городского округа. Наумова И.А.;

главный специалист первого разряда управления образования администрации Находкинского городского округа, Сизанцева Е.Г.;

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по г.Находке(по согласованию). Ярославцев Р.В.;

проведена приемка готовности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 «Полюс» Находкинского городского округа

(полное наименование организации)

(далее - организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 «Полос» Находкинского городского округа N 162 от "11" февраля 2021 года:

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "09" сентября 2015 г. N 25-25-18/029/2007-350 (повторное взамен свидетельства: 07.09.2007), подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению):

Свидетельство о государственной регистрации права от "23" июня 2010 г. N 25-АБ405759 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией):

Свидетельство об аккредитации организации выдано "26" апреля 2017 г. департамент образования и науки Приморского края.

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 25Ф01 N 0000685, срок действия свидетельства с "26" апреля 2017 г. до "26" марта 2025 года. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "26" января 2016 г., серия 25Л01, N 0001078, регистрационный номер 1022500722001, департамент образования и науки Приморского края, регистрационный номер 35, срок действия лицензии – бессрочно.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации от "03" июня 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "27" июля 2021 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.
Качество и объемы, проведенных в 2020-2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, _____ (имеются, не оформлены) не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации,
выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, _____ (имеются,
не оформлены) не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - _____.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо ремонт кровли _____.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 850 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 290 человек,

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие листов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	7	7	85%	+	+	хорошее	Оборудовано (огнетушитель)	
2.	Кабинеты иностранного языка	3	3	50%	+		хорошее	нет	
3.	Кабинет физики	1	1	75%	+	+	хорошее	Оборудовано (огнетушитель)	
4.	Кабинет биологии	1	1	90%	+	+	хорошее	Оборудовано (огнетушитель)	
5.	Кабинет химии	1	1	70%	+	+	хорошее	Оборудовано (огнетушитель)	
6.	Кабинет информатики	1	1	95%	+	+	хорошее	Оборудовано (огнетушитель)	
7.	Кабинет обслуживающего	2	2	75%	+	+	хорошее	Оборудовано	

	труда							(огнетушитель)	
8.	Кабинет русского языка	3	3	70%	+	+	хорошее	Оборудовано (огнетушитель)	
9.	Кабинет математики	3	3	60%	+		хорошее	Оборудовано (огнетушитель)	
10.	Кабинет истории	2	2	90%	+		хорошее	Оборудовано (огнетушитель)	
11.	Кабинет музыки	1	1	70%	+		хорошее	Нет	
12.	Кабинет ИЗО	1	1	60%	+		хорошее	Нет	
13.	Спортивный зал	2	2	75%	+	+	хорошее	Оборудовано (огнетушитель)	
14.	Кабинет географии	1	1	85%	+		хорошее	Оборудовано (огнетушитель)	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 50 - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 15 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа санитарно-эпидемиологическое заключение от 05 сентября 2011г. № 25 юПЦ.06.802.М.001990.0911:

в) организация компьютерной техникой - обеспечена ;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 16 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: нет ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - _____ имеется _____, обеспечивает (не обеспечивает)
(имеются, не имеются)

проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "30" июня 2021 г. N б/н. МАОУ «СОШ № 1 «Полюс» НГО.
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: мяч волейбольный 20 шт., мяч футбольный 20 шт., мяч баскетбольный 20 шт., мат гимнастический 10шт., сетка волейбольная 2 шт., сетка для баскетбольного кольца 10 шт.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 5; доска ученическая - 5 шт ; шкаф книжный - 10 шт; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0 ; стулья офисные - 20 ; кровати - 0 ; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 6218; фонд учебников - 9309, 100 %: научно-педагогическая и методическая литература - 40.

Основные недостатки: ветхость книг.

Потребность в обновлении книжного фонда _____ имеется _____
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное :
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 24878 кв.м.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, оборудована площадка, санитарным требованиям соответствует.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, футбольное поле 2470м², состояние удовлетворительное, оборудование – футбольные ворота; дорожки для бега по кругу – 250м, состояние удовлетворительное; дорожки для бега по прямой – 60м, состояние удовлетворительное.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие

требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Мед.сестра	Оказание медицинских услуг	0	Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "11" сентября 2018 г. N ПО-25-01-004471, регистрационный номер 1112508009140;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 3 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:

8. Питание обучающихся - организовано ;
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смены, в
(количество смен) (количество столовых)

столовых на 150 посадочных мест. Буфет имеется на 32 места.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 86.97 %, в том числе

питанием детей из малоимущих семей в количестве 4 детей, что составляет 100 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, по заключенным договорам (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
(организовано, не организовано)
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _____ достаточное,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;

(имеется, не имеется)
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется.
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)
бутилированная вода.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется.
(имеется, не имеется)

№ 642 от 11 января 2021 г. КГБУЗ Находкинская дезинфекционная станция.

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует (соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет;

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для

перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) _____,
(имеется, не имеется)

количество - единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _____ выполнены _____:
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется _____
частная охранная организация.

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО «ЧОП «СТРАГА» от 01.04.2021г. № 028/2021., лицензия № 1087/П от 26.09.2013г., ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю» от 24.03.2021г. № 50:

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудован;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием _____
телефон

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована
(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа _____
(обеспечивает, не обеспечивает);

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____ организована _____.
(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации _____ соответствует _____
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году приемка состояния пожарной безопасности _____ проводилась _____.
(проводилась, не проводилась)

Акт № б/н от «30» июля 2021г. наименование организации проводившей приемку ПСО ФПС ГПС ГПС ГУ МЧС России по Приморскому краю.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)
Основные результаты приемки нарушений *не выявлено* и
предписания *нет*;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы,
не оборудованы)

В организации установлена Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) адресного типа-С 2000М, Дымовой адресный извещатель – ДИП 3АА. исп.0,4, ручной адресный извещатель ИПР 513-3А извещатель пожарный линейный ИПДЛ, извещатель пожарный тепловой адресный С 2000 ИП. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре РЕЧОР БАС ; Громкоговоритель настенный6/10 Вм РА-15 ГРАНИТ-2

(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая _____.
(описание заданного вида извещения о пожаре
и (или) выдачи команд на включение автоматических установок
пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами против дымной защиты
оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей
и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации
разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние
помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась. Вывод на основании акта N 3 от "28" 10.2020г.
(проводилась, не проводилась)
2020 года, выданного АО НМУ ДЭМ Электроизмерительная лаборатория: соответствует
(наименование организации, _____) (соответствует (не
проводившей приемку) _____) соответствует) нормам

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены
(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентраль;

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

О прессовка отопительной системы проведена, от 01.06.2021г. Акт №1.
(проведена, не проведена)

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)
Обеспеченность топливом составляет __% от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет __%. Хранение топлива
_____.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается_____.

